'n

Part - V / भाग - V SCIENCE / विज्ञान

- 121. The correct order of negative electron gain enthalpy of halogens is
 - (J) F>Cl>Br>[
 - (2) 1>Br>Cl>F
 - (3) $B_t > I > F > CI$
 - (4) Cl>F>Br>I
- 122. Which one of the following statements is NOT valid for Heisenberg's uncertainty principle?
 - When uncertainty in position increases, the uncertainty in velocity decreases.
 - (2) When uncertainty in position increases, the certainty in velocity also increases.
 - (3) When certainty in position decreases, the certainty in velocity increases.
 - (4) When certainty in position increases, the uncertainty in velocity decreases.
- 123. What would be the IUPAC name and symbol for the element with atomic number 117?
 - (1) Ununheptium (Uuh)
 - (2) Methmethheptium (Mmh)
 - (3) Ununseptium (Uus)
 - (4) Methnilheptium (Mnh)
- 124. What is the correct order of nonmetallic character among the elements B, C, N, F and Si?
 - (1) Si>C>B>N>F
 - (2) F>N>C>B>Si
 - (3) B > C > Si > N > F
 - (4) F > N > C > Si > B

- 121. हैलोजनों की ऋणत्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्यैल्यी का सहो क्रम है
 - (I) F>Cl>Br>1
 - (2) $1 > B_1 > C_1 > F$
 - (3) Br > I > F > Cl
 - (4) Cl>F>Br>I
- 122. हाइजेनबर्ग के अतिश्चित्तता नियम के लिए कौन सा कथन बैध नहीं है ?
 - (1) जब स्थित में अनिश्चितता बढ़ती है, तो बेग में अनिश्चितता घटती है।
 - (2) जब स्थित में आर्निश्चतता बढ़ती है, तो बेग में भी निश्चितता बढ़ जाती है।
 - (3) जब स्थित में निश्चितता घटती है, तो येग
 में निश्चितता बढ जाती है :
 - (4) जब स्थिति में निश्चितना बढ़ती है, तो वेग
 में अनिश्चितना घटनी है।
- 123. परमाणु झमांक 117 के तत्त्व का IUPAC नाम और प्रतीक क्या है ?
 - अनुअन्देख्यिम (Uuli)
 - (2) मेथमेथहीप्टथम (Mmh)
 - (3) अनअनसीप्टयम (Uus)।
 - (4) मेथनिलहीप्टयम (Mala)
- तत्त्वों B, C, N, F और Si में अधातृ लक्षण का सबै क्रम क्या है ?
 - (1) Si>C>B>N>F
 - (2) F>N>C>B>Si
 - (3) B > C > Si > N > F
 - (4) F>N>C>Si>B

- 125. Consider the following characteristics about electronegativity of elements;
 - It is constant for a given element.
 - II. It is tendency of an element to attract bonded electrons towards itself.
 - III. It is a measurable quantity.
 - Its unit is kJ/mol.

Choose the correct option:

- If is correct only
- I and II are correct.
- I, II and III are correct.
- II, III and IV are correct.
- 126. Consider the following facts for ionic product of water:
 - $pK_w \approx 14$

(independent of temperature)

- $pK_{w} = pK_{a} + pK_{b}$
- III. $pK_{ij} = pH + pOH$
- $|V pH| = \frac{1}{2} (pK_w + pK_u pK_b)$ for salts of weak acid and weak base.

Choose the correct option:

- I and III are correct.
- I and II are correct.
- If and III are correct.
- II, III and IV are correct.
- 127. What is the pH of ammonium acetate solution if, pK_a of acetic acid and pK_b of ammonium hydroxide are 4.76 and 4,75 respectively?
 - (1) = 0.010
- 7.000 (2)
- 7.005 **(3)**
- 0.020 (4)

(3)

- 125, तत्त्वों की ऋण-विद्युता के विषय में नीचे दिए अभिलक्षणों पर विचार कीनिए:
 - किसी दिए गए तस्य के लिए यह नियत है 1.
 - यह किसी तत्त्व की आवन्यित इलेक को अपनी ओर आकर्षित करने को प्रवृत्ति
- है ।

 111. यह एक मापन करने योग्य रशि है ।

 112. इसका मात्रक kJ/mol है ।

 इनमें सही विकल्प है/हैं

 (1) केयल II

 (2) I और II

 (3) I, II और III

 (4) II, III और IV

 126. जल के आयनिक उत्पादों के विषय में नीचे हिंदा गए तथ्यों पर विचार कीजिए:
 - $pK_w = 14$ (ताप पर निर्भर नहीं)
 - $11. \quad pK_{w} = pK_{a} + pK_{b}$
 - III. $pK_{\omega} = pH + pOH$
 - $IV = pH = \frac{1}{2} (pK_w + pK_a pK_b) \frac{1}{5}$ अम्ल और दुवंल क्षार के लक्ष्णों के लिए । इनमें सही विकल्प हैं :
 - (1) । और ॥
 - (2) 1 और []
 - (3) ॥ और ॥
 - II. III और IV
- 127. अमोनियम एसीटेट विलयन का pH क्या है, यदि एसीटिक अम्ल का pK और अमेनियम हाइड्रॉक्साइड का pK_b क्रमश: 4.76 और 4.75 है ?
 - (1) 0.010
- 7.000 (2)
- 7.005 (3)
- (4) 0.020

E

A.

Α

E

(I) D

(2) C

D

C

C

В

В

D

В

D

C

В

(1) D

(3)

(4) C

С

D

E

Α

С

В

В

D

C

- 131. What are the carbon-carbon bond chair angles in and boat conformational isomers of cyclohexane respectively?
 - (1) 109.5°, 109.5°(2) 109.5°, 120°
 - (3) 120°, 109.5° (4) 120°, 120°
- 132. Which one of the following has the lowest pK, value?
 - (1) Ethanol
 - (2) Isopropanol
 - (3) 2, 2, 2 Trifluoroethanol
 - (4) 2-chloroethanol
- 133. Which one of the following is incorrect about a layer of Al2O3 coated around the surface of a metal?
 - It prevents further corrosion. (1)
 - prevents reaction with conc.HNO_v
 - (3) It is resistant to dye.
 - (4) It is formed by anodizing process.
- 134. Which one of the following metals exhibits the highest oxidation state?
 - (1) Mn
- (2) Cr
- (3) Fe
- (4) V
- 135. What is the IUPAC name of the following compound ?

CH₂-COOH , CH - COOH 'CH2- COOH

- (1) Hexane 1, 3, 5 trioic acid
- (2) Propane 1, 2, 3 trioic acid
- 3-carboxypentane 1, 5 dioic acid
- (4) Propane = 1, 2, 3 tricarboxylic

- 131. साइक्लोहेक्सेन के चेयर और नीका संस्थीय समाययवाँ में कार्बन-कार्बन आवन्य-कोण क्रमश क्या हैं ?
 - 109.5°, 120° 109.5°, 109.5°(2) (1)
 - 120°, 120° 120°, 109.5° (4) (3)
- 132. निर्म्नालिखित में से किसका pK, मान निर्मतम है
 - (1) एथेनौल
 - (2) आइसोप्रोपैनॉल
 - (3) 2, 2, 2 ट्राइफ्लुओरोएधेनील
 - 2-क्लोरोएघेर्नाल (4)
- 133. किसो धातु के पृष्ट के घारों ओर Al₂O₃ क लींपन परत के बारे में नीचे दिया गया कौन स कवन सही नहीं है ? (1) यह और होने वाले संभारण (भय) कं
 - रोकती है ।
 - (2) यह सांद्र HNO, के साथ अभिक्रिया क
 - (3) यह रंजक का प्रतिरोध करती है ।
 - (4) यह ऐनोडीकरण प्रक्रिया द्वारा बनती है ।
- 134. नांचे दी गयी कौन सी धातु उच्चतम उपवयन अवस्था दशांती है ?
 - (i) Mn
- (2) Cr
- (3) Fe
- (4) V
- 135. नीचे दिए गए योगिक का IUPAC नाम क्या है ? CH2~ COOH

CH - COOH

CH2- COOH

- हेक्सेन 1, 3, 5 ट्राइ-ऑइक एसिड
- (2) प्रोपैन 1, 2, 3 ट्राइ-आंइक एसिड
- (3) 3-काबाँक्सपेन्टेन = 1, 5 = डाइ-ऑइक
- (4) प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइकाबॅक्सिलिक एसिड

136. Reagents required for the conversion are respectively

- BH₃/THF; H₂O₂/OH.
 C₃H₃NHCI/CrO₃
- (2) BH₃/THF, H₂O₂/OH, KMnO₄/ H,SO₄
- (3) Hg(OAC)₂ / THF H₂O; NaBH₄ / OH⁻
- (4) H₂O/H+: C₃H₄NHC/- / CrO₃
- 137. Which one of the following pairs is correctly matched?

List - I List - II (Reaction) (Reactant)

- I. Reacts fastest A. CH₃CH₂OH with Lucas reagent
- II. Gets easily B. C_6H_5OH oxidized by $K_2Cr_2O_7/H_2SO_4$
- III. Produces blue C. (CH₃)₃COH colouration in Victor-Meyer test
- IV. Produces violet D. CH₃CH₂CH colouration with neutral FeCl₃ (OH)CH₃

Code:

[II III IV (I) B A C D (2) C A D B (3) B D C A

(4) C D B A

PARTY NAME OF THE PARTY OF THE

रूपान्तरण के लिए आवश्यक अभिकर्मक क्रम्शः
 हैं

- (1) BH_3/THF ; $H_2O_2/O\overline{H}$, $C_5H_5\overline{N}HC\overline{I}/CrO_3$
- (2) BH₃/THF, H₂O₂/OH̄, KMnO₄/ H₃SO₄
- (3) Hg(OAC)₂ / THF H₂O; NaBH₄ / OH⁻
- (4) H₂O/H+; C₄H₄NHC/-/CrO₃
- 137. नोचे दिए गए किस युग्म का मिलान <u>सही</u> है ?

सूची – 1 सूची – 11 (अभिकारक)

- I. स्युकास A. CH₃CH₂OH ऑफकमंक के साथ तीव्रतम ऑफ्रिया करता है
- II. $K_{2}Cr_{2}O_{7}/$ B. $C_{6}H_{5}OH$ $H_{2}SO_{2}$ होरा आसानी से उपर्थायत होता है ।
- IV. उदासीन FeCl₃ के D. CH₃CH₂CH साथ बँगनी वर्ण (OH)CH₃ उत्पन्न करता है।

कुट :

A III III IA

- (1) B A C D
- (2) C A D B
- (3) B D C A

- 138. Choose the correct order of decreasing strength of intermolecular forces among the following polymers:
 - (1) Nylon-6 > Buna-S > Polystyrene
 - (2) Polystyrene > Nylon-6 > Buna-S
 - (3) Buna-S > Polystyrene > Nylon-6
 - (4) Polystyrene > Buna-S > Nylon-6
- 139. Instruction: The question given below consists of two statements, an Assertion (A) and a Reason (R):

Indicate your answer from alternative given below:

Assertion (A): Soap does not work in hard water.

Reason (R) : Soap does not form micelles below its Critical Micelle Concentration (CMC).

In the context of the above two statements, which one of the following is correct?

- (1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation.
- (2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation.
- (3) (A) is true but (R) is false.
- (4) (A) is false but (R) is true.
- 140. What is the purpose of adding gypsum in Portland cement?
 - (l) To lessen the cost οſ manufacturing
 - (2) To slow down the process of setting.
 - (3) To increase the brightness

TO COMPANY TO THE OWNER OF THE OWNER O

(4) To make it miscible with sand.

- 138. नोचे दिए गए बहुलकों में अन्तराअणुक बलों की& प्रवलता का सही क्रम चुनिए :
 - (1) नायलॉन-6 > **ब्यूना**-\$ > पॉलिस्टाशीन
 - (2) पॉलिस्टाइरोन > नायलॉन-6 > **ब्यू**ना-S
 - (3) ब्यूना-S > पॉलिस्टाइरीन > नायलीन-6
 (4) पॉलिस्टाइरीन > ब्यूना-S > नायलीन-6
- 139. निर्देश : नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन हैं जिनमें एक अधिकचन (A) तथा दूसरा कारण (R) है: नीचे दिए गए चार विकल्पों में से अपना उन् इंगित कोजिए :


अभिकथन (A): साबुन कटोर जल में कार्य नहीं

कारण (R) : साबृत अपनी क्रांतिक मिसेल सांद्रता (CMC) से नीये मिसेल नहीं बनाते । उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में नीचे दिया गर्की कौन सा विकल्प सही है ?

- (1) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R) सही व्याख्या है ।
- (2) (A) और (R) दोनों सही हैं, परना (R) सही व्याख्या नहीं है ।
- (3) (A) सही है, परन्तु (R) गलत है ।
- (4) (A) गलत है, परन्तु (R) सही है ।
- 140. पोटंलैण्ड सोमेन्ट में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है ?
 - उत्पादन की लागत कम करना ।
 - (2) जमाव की प्रक्रिया को धीमा करना ।
 - (3) चमक में वृद्धि करना ।
 - (4) इसे रेत (बलुई मिट्टो) के साथ मिश्रणीय बनाना ।

(8)


141. Which following one of displacement (s) - time (t) graphs correctly represent the motion of a body thrown vertically up and falling back to the point of projection?



- 142. One radian is about
 - (1)37°
- (2)
- (3)57°
- 900 (4)
- 143. Water drops fall at regular intervals from a leaking water tap 20 m above the ground. The third drop is leaving the tap at the instant the first drop touches the ground. The height of the second drop above the ground at that instant is $(take g = 10 \text{ m/s}^2)$
 - (1) 5 m
- (2) 7.5 m
- 12.5 m (3)
- (4) 15 m
- 144. Three points A, B and C are in a vertical line such that AB = BC. A ball is dropped from the top most point A falls freely so as to pass through B and C. The ratio of the times of descent through AB and BC is

 - (1) $\sqrt{2}$ (2) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}-1}$
 - (3) $\frac{3}{\sqrt{3}-1}$ (4) $\frac{1}{\sqrt{2}-1}$

141. नीचे दिया गया कौन सा विस्थापन (s) – समय (t) प्राफ उस दिन्द को पति का सही निरूपण करना है जा क्रकांबर कपर फेंके आने के परचान जिस अपने प्रक्षेपण विन्दु पर वायस लीट आता है ?



- 142. एक राड्यन होता है लगभग
 - $(1) = 37^{\circ}$
- (2)45°
- (3) 572
- (4) 90°
- 143. धानों में 20 m कियाई पर स्थित किसी रिसर्न बानी टोटो व किसी निरिधन समय अन्तराल पर जल को बुंद गिरतों है । इस रोटों से जब नीसरी ब्रैंच चाहर आणी है छोक उसी समय पहली क्रेंच धरतो का स्पर्श करती है । उस सण दूस**र्ग** देद धाली ये जिस केवाई पर होगी, यह है $(g = 10 \text{ m/s}^2)$
 - (1) 5 m
- (2) 7.5 m
- (3) 12.5 m
- (4) 15 m
- 144. तीन विन्दु A, B और C किसी उध्वीधर रखा पर इस प्रकार स्थित है. कि AB = BC है । किसी गेंद को शोर्च बिन्द A से गिराया जाता है जो मुक्त स्य से गिरते हुए B और C से गुजरती है । गेंद इसर A से B तक और B से C तक विक्ये से लिए गए समयो का अनुगत होगा

 - (1) $\sqrt{2}$ (2) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}-1}$

 - (3) $\frac{3}{\sqrt{3}-1}$ (4) $\frac{1}{\sqrt{2}-1}$

Scanned by

- 145. A uny object is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the object. The motion of the object takes place in a plant. Select from the following the correct statements about the motion of the object;
 - Its velocity is constant.
 - its acceleration is constant.
 - It moves along a circular path.
 - IV. Its kinetic energy is constant.
 - I and III.
 - (2) III and IV
 - and II (3)
 - (4) II, III and IV

Column - I

146. Match the entries in Column I with appropriate ones from Column II:

Column - II

A. Force	14		1.	J/s	
B. Impu	II.	Nm			
C Press	111.	N ₅			
D. Powe	17.	Pa			
E. Poter	v.	к			
74			Vt.	J/m	
Y AC	В	c	Ď	E	
, 32° (1) VI	Ш	1	$\iota \mathbf{v}$	IJ	
1/2 VI	111	Ŋ	1	n	
1 (0)	111	١٧	VI	v	
(4) I	111	v	ĮΥ	11	

- 145. किसी नन्हें विषड़ पर कोई नियत परिनाय का बके इस प्रकार कार्य कर रहा है कि इसको दिशा स चिण्ड के बंग के लम्बवत होती है । इस पिण्ड व गांत किसी तल में हो रही है । इस विण्ड को गाँहिए के विषय में निम्निलिखित में सही कवनों को चुनिए इसका बेग नियत है ।

 - इसका स्वरण नियत है ।
 - 111. यह बृजाकार पथ के अनुदिश करता है ।
 - IV. इसको गतिन ऊर्जा नियत है ।
 -] और 🗓
 - III और IV
 -] और **I**1
 - [], []] और IV
 - 146. कोलम | को प्रविद्धियों का कोलम || को उस्पृक्त प्रविद्धियों से मिलान कीजिए :

कॉलम – I			कोतम – II		
A. 49	r			I.	3/5
B. अन	श्चेम			II.	Nm
C. বাৰ	•			Ш.	Ns
D. 11	वस			IV.	Pa
E. F	र्शतज	ऊजी		٧.	ĸ
				٧١.	J/m
	A	В	С	Ď	E
(1)	νī	Ш	1	ıv	IJ
		ш			
(3)	1	m	IV	Vi	V
(4)	I	ш	٧	ΙΛ	П

- 147. A force of 20 N first acts on a body of mass 2 kg and then on a body of mass 2.5 kg. If these bodies were at rest initially and force acted on them for 2 seconds, the ratio of their momenta and kinetic energies would be respectively.
 - (1) 4:5:5:4
 - (2) 1:1;4:5
 - (3) 1:1;5:4
 - (4) 5:4:4:5
- 148. A car and a minibus have masses M and 5 M respectively. When they were moving with equal momenta, the brakes applied to each of them produced equal negative acceleration. The ratio of the distances covered by the car and the minibus before coming to rest would be
 - (1) 50:1
- (2) 25:1
- (3) 10:1
- (4) 5:1
- 149. Three blocks of masses 10 kg, 6 kg and 4 kg lie on a frictionless horizontal surface. The masses are connected together by light strings. A string attached to 4 kg block pulls the three blocks horizontally. If the system of blocks is accelerated at 0.5 m/s², the tension in the string connecting the 4 kg and 6 kg blocks is
 - (1) 3N
- (2) 5 N
- (3) 8 N
- (4) 10 N

- 147. 20 N बल पहले किसी 2 kg के पिण्ड पर और फिर 2.5 kg के पिण्ड पर कार्य करता है । यदि आरम्भ में दोनों पिण्ड विशामावस्था में के और दोनों पर बल ने 2s तक कार्य किया, तो इन पिण्डों के संवेगों और गतिज ऊर्जाओं का अनुपात कमा, होगा -
 - (1) 4:5:5:4
 - (2) 1:1;4:5
 - (3) 1:1:5:4
 - (4) 5:4:4:5
- 148. किसी कार और किसी मिनियस के इक्स्मान क्ष्मा: M और 5M है । जब वे समान संबेग से गरिनमान होते हैं, तब उन पर ग्रेक लगाए जाते हैं जिसके फलस्वरूप दोनों में समान क्ष्मात्मक त्वरण उत्पन्न होते हैं । विराम को स्थिति में आने से पूर्व कार और मिनियस इस तय को गई दुरियों का अनुपान होगा :
 - (i) 50:1
- (2) 25:1
- £ (3) 10:1
- (4) 5: L
- 149. 10 kg. 6 kg और 4 kg इंब्यमान के तीन गृटके किसी घर्षण रहित क्षेतिल पृष्ट पर रखे हैं । ये इंब्यमान किसी हलकी होरों से संगंजित हैं । 4 kg के गृटके से लुड़े कोई होरों इन तीनों गृटकों को क्षेतिलन, खोचनों हे । यदि गृटकों का पह निकाय 0.5 m/s² के त्वरण से त्वरित होती है, तो 4 kg और 6 kg के गृटकों को संगंजित करने वाली होरी में तनाब होगा.
 - (1) 3 N
- (2) 5 N
- (3) 8 N
- (4) = 10 N

- 150. An old man does 1000 J of work in 50 s and a young boy does 2000 J of work in 80 s. The ratio of the power delivered by the old man to that by the young boy is
 - (1) 5:2
- (2) 5:4
- (3) 4:5
- (4) 2:5
- 151. An aeroplane is flying horizontally at a vertical height of 500 m with a velocity of 20 m/s over a flood affected area. Food packets are to be dropped for the people standing at a particular place on the ground. At what horizontal distance from that place should the food packets be released from the aeroplane so as to reach the needy people?

 $(Take g = 10 \text{ m/s}^2)$

- (1) 500 m
- (2) 400 m
- (3) 300 m
- (4) 200 m
- 152. The gravitational force with which the sun attracts the earth
 - varies inversely with square of ۲. the distance between them.
 - is more than the force with which П. the earth attracts the sun.
 - III. is less than the force with which the earth attracts the sun.
 - IV. is same as the force with which the earth attracts the sun.

Which of the above statements is/are correct?

- (1) IV only
- II only
- (3) 1 and Ⅲ
- I and IV

150. कोई वृद्ध व्यक्ति 50 s में 1000 J कार्य करता 🐍 तथाकोई तरुण लड़का 80 s में 2000 j का करता है । सृद्ध व्यक्ति और तरुण लड़के द्वार

(11)


प्रदान को गयो शक्तियाँ का अनुपात है एउँ (1) 5:2 (2) 5:4 (3) 4:5 (4) 2:5 को ऊर्घ्याधर ऊँचाई पर 20 m/s के वेग से उड रहा है । इस विमान से खाद्य सामग्री के पैके धरती पर किसी विशेष स्थान पर खड़े लोगों के लिए गिराए जाने हैं । इस स्थान से कितनी सेति दूरी से खाद्य सामग्री के पैकेटों को वायुपान 🚾 गिताया जाना चाहिए ताकि ये जरूरतमन्दं लोकी तक पहुँचें ? (g = $10 \text{ m/s}^2 \text{ लोगिए}$)

- (1) 500 m
- (2) 400 m
- (3) 300 m
- (4) 200 m
- 152. सूर्व जिस गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी को आकर्षित करता है वह
 - इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ।
 - पृथ्वी द्वारा सूर्य को आकर्षित करने वाले बल से अधिक होता है ।
 - पृथ्वी द्वारा सूर्य को आकर्षित करने वाले बल से कम होता है ।
 - IV. पृथ्वी द्वारा सूर्य को आकर्षित करने वाले बल के बराबर होता है ।

ानमें से सही कवन **र**्ह

- केवल IV
- (2) केवल 🎚
- (3) !और Ⅲ
- (4) 1और IV

159. In the given diagram if both the lenses L₁ and L₂ are of 10 cm focal length, the final image of AB formed by the lens L₂, will be



- (1) Real and magnified two times
- (2) Virtual and magnified $\frac{1}{4}$ times
- (3) Real and magnified $\frac{1}{2}$ times
- (4) Virtual and magnified $\frac{1}{2}$ times
- 160. The refractive index of following transparent material medium with respect to air are given below:


water
$$\mu = 1.33$$
; glass $\mu = 1.5$

kerosene
$$\mu = 1.44$$
; diamond $\mu = 2.42$

Which of the following is the correct order of refractive indices when light travels from one medium to the other?

- (1) µ > µ > µ > µ
- (2) $\mu > \mu > \mu > \mu > \mu > \mu > \mu$
- (3) μ > μ > μ > μ
- (4) μ > μ > μ > μ > μ

159. दिए गए आरख में ग्रींद दोनों लेंसों L₁ और L₂ की फोकस दूरी 10 cm है, तो लेंस L₂ द्वारा बना AB का अंतिम ग्रीकांबन्स होगा



- वास्तविक और यो गुना विविधाः
- (2) आभासी और ¼ गुना विवर्धित
- (3) बास्तविक और 🖟 गृना विवर्धित
- (4) आभासी और $\frac{1}{2}$ गुना विवर्धित
- 160. बायु के सापेक्ष नीचे दिए गए पारदशों याध्ययों के अपवर्तनीक इस प्रकार हैं:

जल
$$\mu = 1.33$$
; कांच $\mu = 1.5$


क्रिसेसिन
$$\mu = 1.44$$
; होरा $\mu = 2.42$

प्रकाश के एक माध्यम में दूसर माध्यम में धमन करते समय अपकर्तनीकों का सती क्रम कीन सा है ?

- (1) µ>µ>µ>µ
- (2) $\mu > \mu > \mu > \mu > \mu > \mu$
- (3) µ > µ > µ > µ > µ
- (4) μ > μ > μ > μ


21

- 161. A ray of light incident at an angle θ on the face AB of a prism of refractive index 1.5 emerges normally from its face AC. If angle of prism is 5°, the angle of incidence θ should be nearly
 - (1) 2.5°
- (2) 7.5°
- (3) 22.5°
- (4) 82.5°
- 162. Four charges + 2μC, + 2 μC, -2μC and -2μC are placed at the corners of a square of side 10 cm as shown in the figure. The resultant electric field at the centre O of the square is directed towards.



- (1) OM
- (2) ON
- (3) OP
- (4) OQ
- 163. A 2μF and a 4μF capacitors are connected in series and a potential difference is applied to the combination. The 4 μF capacitor has
 - twice the potential difference of the 2 µF capacitor.
 - half the potential difference of the 2 µF capacitor.
 - (3) twice the charge of the 2 μF capacitor.
 - (4) half the charge of the 2 μF capacitor.

- 161. अपवर्तनांक 1.5 के किसी प्रिज्य ABC करनक AB पर कोई प्रकाश किरण कोण θ अपवर्तन करके फलक AC से ऑपलब्ब्यू कियंत होती है । यदि प्रिज्य कोण 5° है, 60 आपतन कोण θ होगा लगभग
 - (1) 2.5°
- (2) 7.5°
- (3) 22.5°
- (4) 82.5°
- 162. आरेख में इजांए अनुस्तर 10 cm मृज किसी वर्ग के चार कोर्नो पर + 2 μC, + 2 μC -2 μC और -2 μC आवंश स्थित हैं। इस के केन्द्र O पर परिणामी विख्त क्षेत्र की सिंक होगी



- (1) OM को ओर
- (2) ON की ओर
- (3) **OP** को ओर
- (4) OQ की ओर
- 163. 2μ.F और 4μ.F के दो संधारित्र खेणीकम में संयोजित हैं और इस संयोजन पर कोई विभवानार अनुप्रयुक्त किया गया है 14 μ.F के संधारित्र
 - के सिरों पर 2 µF के संधारित को नुसना में दो गुना विभागतन्तर होगा ।
 - (2) के सिरों पर 2 μΕ के संधारित को तुलना में आधा विभवान्तर होगा)
 - (3) पर 2 μF के संदारित की तृतना में दो गुना अल्बेश होगा ।
 - (4) पर 2 μF के संधारित की तुलना में आधा आवेश होगा ।

153. If universal gravitation constant $G \approx 6.67 \times 10^{-11} \, \text{Nm}^2 \, \text{kg}^{-2};$

Radius of the earth $R = 6.4 \times 10^6$ m and Acceleration due to gravity on the surface of earth $g = 10 \text{ ms}^{-2}$, the mass of the earth in kilograms must be nearly

- (1) 6×10^{22}
- (2) 9×10^{22}
- (3) 6×10^{24}
- (4) 9×10^{24}

154. Equal mass of three liquids A, B and C of densities ρ_A , ρ_B and ρ_C respectively $(\rho_A < \rho_B < \rho_C)$ are kept in three identical cylindrical vessels. The pressure exerted by the liquids at the base will be

- (1) minimum in A
- (2) maximum in C
- (3) equal in all the three
- (4) maximum in A
- 155. A beaker containing liquid is placed on the pan of a platform balance. When an iron sphere suspended from a spring balance is immersed in the liquid contained in the beaker without touching the walls of the beaker, then the amount of increase of weight of the beaker shown by the platform balance is equal to
 - A. zero
 - B. the actual weight of the sphere
 - C. the weight of the displaced liquid
 - D. decrease in weight shown by the spring balance

The correct options are

- (1) A and B
- (2) B and C
- (3) C and D
- (4) A and D

- 153, यदि सार्वितक गुरुत्वीय नियतांक, $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}, \text{ पृथ्वी की त्रिज्या R} = 6.4 \times 10^6 \text{ m तथा पृथ्वी के पृष्ट पर गुरुत्वीय त्वरण g = <math>10 \text{ ms}^{-1}$ है, तो पृथ्वी का किलोग्रामों में द्रव्यमान होगा (लगभग)
 - (1) 6×10^{-2}
- (2) 9×10^{22}
- (3) 6×10^{24}
- (4) 9×10^{24}
- 154. समान इच्यमान के तीन इव A, B और C, जिनके धनत्व क्रमशः ρ_A , ρ_B और ρ_C $(\rho_A < \rho_B < \rho_C)$ हैं, तीन सर्वसम बेलनाकार पात्रों में भरे हैं । इन पात्रों के आधार पर इवो द्वारा आरोपन दाव होगा
 - (l) A में निम्नदम
 - (2) C में अधिकतम
 - (3) सभी में समस्त
 - (4) A में अधिकतम
- 155. इव सं भरा कोई बीकर किसी प्लेटफार्म तृला के प्रलाई पर रखा है । तब किसी कमानोदार तृला से लटके लीहे के गीने को बीकर में भरे इच में इस प्रकार कृतीया जाना है कि यह बीकर की हीयहरी से स्पर्श न करे, तो प्लेटफार्म तृला इस्स बीकर के भार में दशायों गयो वृद्धि होती है
 - A. शुन्य
 - B. गोले के वार्स्सवक भार के बगवर
 - विस्थापित द्रव के भार के बराबर
 - कमानीदार तुला द्वारा दशांथी गयी भार में कमी के बराबर

इनमें से सही विकल्प 🕏

- A और B.
- (2) B और C
- (3) C 新t D
- (4) A 3th D

- 156. For simple harmonic motion, the magnitude of the acceleration is greatest when the
 - (1) velocity is maximum
 - displacement is maximum
 - displacement is zero
 - force is zero
 - 157. A wave is described by

 $y(x, t) = 0.2 \sin (3x + 12t)$

where x is in metres, y is in centimetres and t is in seconds. The wavelength is

- (1) $\frac{\pi}{3}$ m (2) $\frac{2\pi}{3}$ m
- (3) $\frac{4\pi}{3}$ m
- (4) 3n m
- 158. Rays from the sun converge at a point 20 cm in front of a concave mirror. To obtain an image of magnification +2, the object should be placed in front of the mirror at a distance of
 - (1)10 cm
 - (2) 15 cm
 - (3)20 cm
 - 30 cm

and the second second second

156. सरल आवर्त गति में त्वरण का परिमाण तद अधिकतम होता है, जब

- (1) थेग अधिकतम होता है ।
- (2) विस्थापन ऑधकतम होता है ।
- (3) विस्थापन शृन्य होता है ।
- (4) बल शून्य होता है।

हा आवर्त गति में त्वरण का परिमाण तब प्रिकास होता है।

शे आवर्त म होता है।

शे आध्यक्तम होता है।

शे विस्थापन अध्यक्तम होता है।

शे विस्थापन शृन्य होता है।

शे वल शृन्य होता है।

शिक्सी तरंग का वर्णन इस प्रकार किया जाता है

श्(x, t) = 0.2 sin (3x + 12t)

यहाँ x मीटर में है, y सेन्टीमीटर में है तथा हुए सेकण्ड में है। इस तरंग की तरंगहैं व्यं है

श 157. किसी तरंग का वर्णन इस प्रकार किया जाता

- (1) $\frac{\pi}{3}$ m (2) $\frac{2\pi}{3}$ m
- (3) $\frac{4\pi}{3}$ m
- (4) 3π m
- 158. सूर्य से आती प्रकाश को किएमें किसी अवतल दर्पण के सामने 20 cm दूरी पर अभिसारित होती हैं 1+2 आवर्धन का प्रतिबिम्ब प्राप्त करने के लिए बिम्ब को दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखा नाना चाहिए ?
 - (1) 10 cm
 - 15 cm
 - 20 cm (3)
 - (4) 30 cm

- 164. The power line enters a big hall after passing through 5.0 A fuse. In this hall LED bulbs rated as 10 W; 220 V are to be used. If the supply is at 220 V, the maximum number of bulbs that can be used simultaneously in this hall would be
 - (1) 11
 - (2) 22
 - (3) 55
 - (4) 110
- 165. The filament of an electric bulb draws a current of 0.05 A from a 200 V source. The power of the bulb and the number of electrons (charge = 1.6 × 10⁻¹⁹C) passing through a cross section of the filament in 5 minutes respectively are
 - (1) 10 W : $\simeq 9 \times 10^{19}$
- (2) 100 W; ≈ 9×10¹⁹
- (3) 10 W ; ≈ 9 × 10¹⁸
- (4) 1 W ; = 9 × 10¹⁸

- 164. किसी बड़े हॉल में शक्ति संचरण लाइन 5.0 A पयुज से होकर प्रवेश करती है । इस हॉल में 10 W; 220 V अनुमतांक के LED बल्बों का उपयोग किया जाना है । यदि विद्युत को आपूर्ति 220 V पर हो रही है, तो इस कमरे में एक साथ अधिकतम कितने बल्ब उपयोग किए जा सकते है ?
 - (1) 11
 - (2) 22
 - (3) 55
 - (4) 110
- 165. किसी विद्युत बस्व का फिलामेन्ट 200 V के स्रोत में 0.05 A धारा लेता है । इस बन्च की समता तथा इसके फिलामेन्ट की किसी अनुप्रस्थ काट से 5 मिनट में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनीं (आवंश = 1.6 × 10⁻¹⁹ C) की संख्या क्रमश: है
 - (1) 10 W : ≈ 9×10¹⁹
 - (2) $100 \text{ W} : \simeq 9 \times 10^{19}$
 - (3) 10 W ; $\simeq 9 \times 10^{18}$
 - (4) 1 W ; ≈ 9 × 10¹⁸

Alter

166. Match the entries of Column I with appropriate ones from Column II:

Column - I Column ~ II

- A. To find the I. Faraday's A direction of Law magnetic field due to a current carrying straight conductor.
- B. To find the II. Joule's law direction of force experienced by a moving charge in a magnetic field.
- C. To find the III. Ampere's direction οſ right hand induced current thumb rule in a coil due to its rotation in a magnetic field.
- D. To find the IV. Fleming's amount of heat lefτ hand rule produced in a resistor on passing current through it.
 - V. Fleming's right hand rule
 - D С В Α
- II (1) IV Ш IΥ
- П IV (2) III
- I Iŧ Ш (3) IV
- IJ v (4) III I٧

166. कोलम । की प्रविध्ययों का कॉलम 11 की उपयुक्त प्रविद्यां से मिलान कोजिए :

कॉलम **–** 1

कॉलय - 🛚

- nned by CamScanner A. किसी धारावाही सीधे L फरादे चालक के कारण नियम उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र को दिशा जात करने केलिए।
- B. किसी चुम्बकीय क्षेत्र II. जूल निवम में गीतमान आवेश पर लगे बल की दिशा ज्ञात करने के लिए ।
- C. चुम्बकीय क्षेत्र में III. ऐप्पिपर दक्षिण इस्त घूर्णन करतो कृण्डली अंगुष्ड निषम् में प्रेरित घारा की दिशा जात करने के लिए ।
- D. किसी प्रतिरोधक में IV. फ्लेमिंग धारा प्रवाहित करने दाम 140 नियम पर उत्पन्न करमा की भावा जात करने के लिए ।
 - V. पर्लेमिय दक्षिण नियम
 - A В C D
 - ١V Ш П (1) IV
 - Į٧ П (2) III 1
 - Ш Ī п (3) IV
 - ٧ 11 (4) III IV

167. Consider the following statements:

- There is infinite storage of fossil fuel is the earth's crust.
- B. There is no problem in harnessing nuclear energy as safe disposal of spent fuel is very easy.
- C. Hydro and wind energy plants cannot be considered as nonpolluting sources of energy.
- Sun may be considered as an inexhaustible source of energy.

The correct statements are

- (1) A and D
- (2) B and C
- (3) C and D
- (4) A, C and D

168. A pure inductor is connected to an ac source. The current in it

- lags the voltage by one-fourth of a cycle.
- leads the voltage by one-fourth of a cycle.
- (3) lags the voltage by one-half of a cycle.
- (4) leads the voltage by one-half of a cycle.

- 167. नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए :
 - मृत्यपटी पर जीवाशमी ईंधन के अनन्त भण्डार है।
 - B. नर्शभक्तीय अजां के दोहन में कोई समस्या नहीं है क्योंकि शेव बच्चे ईंधन का निपटारा करना अन्यन्त सरल है।
 - C. जल और पवन ऊर्जा संवंत्रों को प्रदूषणहीन ऊर्जा स्रोत नहीं माना जा सकता ।
 - सूर्य को ऊर्जा का अक्षय स्रोत माना जा सकता है।

इनमें सही कथन है

- (I) A 3市D
- (2) B 3 fr C
- (3) C 新t D
- (4) A. C 新たD

168. कोई शुद्ध प्रेरक किसी a.c. खोन से संयोजित है । इससे प्रवाहित धारा

- एक चौथाई चक्र से बोल्टता से पश्च है ।
- (2) एक चौथाई चक्र से वोल्टता से अग्र है।
- (3) आधे चक्र से वॉल्टता से परव है।
- (4) आधे चक्र से मोल्टता से आप है।

Scanned by CamScanner

- 169. A unicellular eukaryote has cell walls embedded with silica. The cell walls have two overlapping shells and the organism is photosynthetic. To which group is it most likely to belong?
 - Sporozoa
 - (2) Slime moulds
 - (3) Chrysophytes
 - (4) Dinoflagellates
- 170. Phloem parenchyma is generally absent in
 - (1) Mango tree
 - (2) Neem tree
 - (3) Wheat plant
 - (4) Eucalyptus tree
- 171. After protein synthesis by ribosomes, the newly synthesized proteins are assisted in their folding and transport by special proteins called:
 - (1) Dystrophin
 - (2) Coronin
 - (3) Ribophorin
 - (4) Chaperones
- 172. Which of these is <u>not</u> a sexually transmitted disease?
 - (1) Anthrax
 - (2) Gonorrhea
 - (3) Syphilis
 - (4) Genital herpes

- 169. एक एककाशिक युक्तियोट को काशिका चिंह में सिलिका उपस्थित है । काशिका मिलिपी से अतिछादित कथ्य बनाती है तथा यह भीव प्रकाश-संश्लेषी है । यह भीव संभवत: किस समृह का सदस्य होगा ?
 - (1) स्पंतित्रोआ
 - (2) अवर्षक सन्द्रक
 - (3) क्राइसंफाइट
 - (4) डायनांपलेजिलेट
- 170. सामान्यतः धनोष्म पैरंकाइमा निर्म्नालिखन में सं किसमें नहीं होतों है ?
 - (1) आस के पेंड्र में
 - (2) लोग के पेड़ में
 - (3) गेहूं के पीधे में
 - (4) युकेनिष्टस के पेड़ में
- 171. राइवांसांस में प्रोटीन संश्लेषण के परचात. नर्वानमित प्राटीनों को मोइने एवं उनका परिवहन कराने में सहायता करने वाले विशेष प्रोटीन कहलाते हैं:
 - (1) डिसट्रॉफिन
 - (2) कोरोनीन
 - (३) राइवोफोरीन
 - (4) संरक्षिका (चेपरनस)
- 172. इनमें से कीन बीन संचारित रोग नहीं है ?
 - (1) ऐन्द्रेक्स
 - (2) गोनोरिया (सुज्ञाक)
 - (3) सिफिलिस
 - (4) जननांगी हपीन

- 173. Which one of the following elements has the sedimentary type of biogeochemical cycle?
 - (1) Carbon
 - (2) Phosphorus
 - (3) Nitrogen
 - (4) Oxygen
- 174. The question consists of two statements, an Assertion (A) and a Reason (R):
 - Assertion (A): The extent of water pollution caused by organic matter is indicated by BOD.
 - Reason (R) : Amount of dissolved oxygen in water gets reduced due to respiration by aquatic plants and animals.

On the basis of the above two statements, choose the correct option from the options given below:

- Both (A) and (R) are true and (R) is correct explanation of (A).
- (2) Both (A) and (R) are true but (R) is not correct explanation of (A).
- (3) (A) is true but (R) is false.
- (4) Both (A) and (R) are false.
- 175. The disease caused by Wuchereria is:
 - (1) Ascariasis
 - (2) Taeniasis
 - (3) Sleeping sickness
 - (4) Filariasis

- 173. निम्नलिक्षित में से किसका अवसादी प्रकार का जैव भू-रसायन यक्त है ?
 - (1) कार्वन
 - (2) फॉस्फोरस
 - (3) नाइट्रोजन
 - (4) ऑक्सोजन
- 174. दिए गए प्रश्न में दो कवन है, एक अभिकथन (A) है और दूसरा कारण (R) है:
 - अभिकायन (A) : बी ओ ही कार्नीनक पराची (जैव पदाची) द्वारा किए गए जल प्रदूषण के स्नर का सुधक है।
 - कारण (R) : अलीय पीधी और जीवी के स्वसन के कारण पानी में घुली हुई ऑक्सोनन को पाता में कमी आली है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, दिए गए विकल्पों में से सही धिकल्प चूनिए ;

- (I) (A) और (R) दोनों सत्य है और (R) ऑपकथन (A) की सही व्याख्या करना है ।
- (2) (A) और (R) दोनों सत्य है परंतु (R) अधिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करना है।

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

- (3) (A) सत्य है पर (R) असत्य है ।
- (4) (A) और (R) दोनों असल्य हैं ।
- 175. बुचेरेरिया से होने वाला रोग कीन सा है ?
 - (1) ऐस्केरिएसिस
 - (2) टीनियता
 - (3) निद्रालु व्याधि
 - (4) फाइलेरिएसिस

- 176. A microbe which is free living in soil but forms mirogen-fixing nodules in the roots of non-legurainous plants like Alnus as a symbiont is:
 - Beijemickia
 - Rhodospárillum
 - Clostridium
 - (4)Frankia
- 177. The type of cancer which is characterised by increased WBC count is called as:
 - (1) Sarcoma
 - Leukemia
 - (3) Carcinoma
 - Lymphoma
- 178. Which of these cell organelle functions as the centre around which yolk is deposited during vitellogenesis?
 - Golgi apparatus
 - (2)Centrosome
 - Ribosome
 - Smooth endoplasmic reticulum
- 179. Excretory organ in Saccoglossus is:
 - (1) Proboscis gland
 - (2)Antennal gland
 - Protonephridia
 - (4) Green gland

176, वे सुक्सजीव जो मृदा में स्वतंत्र जीवो होते हैं परंतु
नीन-लेम्बृमिनस पार्पों, जैसे पुल्लस, को जड़ों में
सहजोवों के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण दिवते
बनाते हैं, कहलाते हैं:
(1) किर्जार्सनिक्या
(2) रोड़ोस्पाइरिलम
(3) क्रनीसिट्रियम
(4) फ्रैक्या

177. कैंसर के उस प्रकार को क्या कहते हैं जिसक्य
लक्षण WBC को संख्या में जुद्धि है ?
(1) साकोमा
(2) ल्यूकीमिया
(3) कार्सिनोया
(4) लसीकागृल्म 176, वे सुक्यजीव जो मृदा में स्थतंत्र जीवी होते हैं परंत

178. इनमें से वह कौन सा कोशिकांग है जो पोतक उत्पत्ति के दौरान एक केन्द्र का कार्य करता है. जिसके चारों और पीतक जमा होता है ?

- गॉल्जो उपकरण (1)
- (2) सेन्ट्रोसीम
- (3) राइबोसोम
- चिकनी अंतर्द्रस्यी जालिका

179. <u>सैकोप्लॉसस</u> का उत्सजी आंग है :

- शुंड प्रीय
- शृंगिक प्रंथि
- आदिवृक्कक
- (4) हरित ग्रींच

The second secon

- 180. Which of the following pairs of factors would not lead to speciation?
 - (1) Genetic drift and gene migration
 - (2) Saltation and natural selection
 - Polyploidization and mutation
 - (4) Linkage and mitosis
- 181. Mendel presented his paper at Brunn Natural Research Society in 1865 with the following title:
 - (I) Laws of Inheritance
 - (2) Experiments in genetics
 - (3) Experiments in plant hybridization
 - (4) Research on pea plant
- 182. The natural methods of contraception include:
 - (1) Lactational amenorrhea, Diaphragm, Ovarectomy
 - Coitus interruptus, Spermicidal drug, Diaphragm
 - Coitus interruptus, lactational amenorrhea, periodic abstinence
 - (4) Lecta unai amenorrhea, coitus interruptus, Diaphragm

SCIENCE

- 180. नोर्च दिए गए कारको के युग्मों में से कौन सा युग्म जाति उद्भवन की ओर नहीं जाएगा?
 - (1) आनुवंशिक विचलन तथा जीन अभिगमन
 - (2) उत्परिकतन तथा प्राकृतिक चयन
 - (3) बर्ग्गणिक तथा उत्परिवर्तन
 - (4) वंदता तदा सूत्री विभाजन
- 181. मेंडल ने 1865 में बून नैयुरल रिसर्च सोसाइटी में अपना शोधपत्र जिस शोवंक के साथ प्रस्तुत किया वह है:
 - (1) वंशागीन के सिद्धांत
 - (2) आनुर्वशिकां में प्रयोग
 - (3) पादप संकरण में प्रयोग
 - (4) मटर के पीधे पर अनुसंधान
- 182. गर्भनिरोध को प्राकृतिक विधियों में सम्मिलित हैं :
 - लेक्ट्शनल ऐपिनॉर्ग्या, डायाफ्राम, श्रीविक्लोची
 - (2) कोइटस इंटेरप्टस, शुक्राणुनाशी और्याध, डायफ्राम
 - (3) कौइटस इंटेस्ट्स, लेक्टेशनल ऐसिनोरिया, पिरिऑडिक ऐक्स्टीनेंस
 - (4) लैक्टेशनल ऐमिनोरिया, कौइटस इंटेरप्टस, डायाफ्राम

183. Match the Column I and II and select the correct match from the options given below:

Column - I Column - II

- A. Homo habilis I. 1400 cc
- g. Homo erectus II. 650 - 800 cc
- C. Neanderthal III. 900 cc man

Options:

C В A

- (1) II 1 Ш
- H ш 1 (2)
- (3) I П Ш
- (4) III H 1
- 184. The question below consists of two statements, an Assertion (A) and a Reason (R). Indicate your answer from the alternatives/options given below:
 - Assertion (A): The spermatids are transformed into spermatozoa process called the spermiogenesis.
 - Reason (R) : FSH acts leydig cells and stimulates secretion of some factor to help in spermiogenesis.
 - (i) Both (A) and (R) are true and (R) is correct explanation of the Assertion (A).
 - (2) Both (A) and (R) are true but (R) is not correct explanation of the Assertion (A).
 - (3) Assertion (A) is true but Reason (R) is false.
 - (4) Both Assertion (A) and Reason (R) are false.

183. स्तंम] तया [] का मिलान कीर्जिए तया नीचे दिए

21 🛌

(A) तथा कारण (R) । नीचे दिए गए विकल्पों से अपना उत्तर ऑकत कॉनिए :

> अभिकद्मन (A) : स्पर्मेटिड, शुक्राण्ओं में शुक्रजनन प्रक्रिया द्वारा रूपान्तरित होते हैं ।

- : FSH लीडिंग कोशिकाओं कारण (R) पर कार्य करता है तथा सुक्रजनन में सहायता के लिए किसी कारक के स्नवण को उद्दर्शियत करता है ।
- (1) (A) तथा (R) दोनों सत्य हैं तथा (R) अभिकथन (A) का सही स्पष्टीकरण है ।
- (2) (A) तथा (R) दोनों सत्य हैं, परन्तु (R) अभिकवन (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है ।
- (3) अधिकथन (△) सत्य है, परन्तु कारण (R) असत्य है ।
- (4) अधिकथन (A) तथा कारण (R) दोनों असत्य है ।

- 185. If a person utilizes 100 molecules of ATP for the contraction of muscles during exercise, the amount of energy released during this process would be:
 - (1) 30.5 LJ
 - (2) 305 kJ
 - (3) 3050 kJ
 - (4) 80.5 kJ
- 186. Which of the following factors would not facilitate the dissociation of oxyhaemoglobin in atrial blood?
 - (1) low temperature
 - (2) high pCO,
 - (3) High H+ concentration
 - (4) high temperature
- 187. Select the wrong statement from the following:
 - Diaphragm and external intercostal muscles contract during inspiration.
 - (2) Diaphragm relaxes and internal intercostals muscles contract during expiration.
 - (3) Abdominal muscles play active role in inspiration.
- (4) Contraction of abdominal muscles and internal intercostal muscles occurs during forceful expiration.

- 185. यदि कोई व्यक्ति व्यायाम के दौरान पॅशियों के संकृषन के लिए ATP के 100 अणू प्रयोग करता है, तो इस प्रक्रिया के दौरान उत्सर्गित उन्नों की मात्रा होगी :
 - (1) 30.5 kJ
 - (2) 305 kJ
 - (3) 3050 kJ
 - (4) 80.5 kJ
- 186. परिकोच्छी रुधिर में ऑक्सोडीमोग्लोबिन के वियोजन को नीचे दिए गए में में कीन मा कारक सरल नहीं करगा ?
 - (1) निम्न तापमान
 - (2) उच्च pCO,
 - (3) उच्च H+ सांडण
 - (4) उच्च तापमान
- 187. नीचे दिए गए में में गसन प्रकादन का चयन कीनिए:
 - डायकाम तथा बाता अंतरापश्थ पश्चिमी निश्चमन के दोगन संकृषित हो जाती हैं।
 - (2) डायाफ्राम शिथिल हो जाता है तथा अंत अंतरापश्कृत पेशियो निश्यमन के दौरान संकृतित हो जाती है।
 - (3) निश्यसन में उदरीय पेशियां स्राक्रय भूमिका निभानी हैं ।
 - (4) प्रभावशाली निश्वसन के दीमन उदरीय पेशियों तथा अंत: अंतरापशुंक पेशियों का संक्रचन घटित होता है ।

188. The question below consists of two statements on Assertion (A) and Reason (R). Indicate your answer from the alternatives / options given below:

Assertion (A): Casparian strips in endodermis of roots are subcrized.

Reason (R): The water moves through symplastic pathway in the endoderms.

Options:

- Both (A) and (R) are true, (R) is correct explanation of (A).
- (2) Both (A) and (R) are true but (R) is not correct explanation of (A).
- (3) (A) is true but (R) is false.
- (4) Both (A) and (R) are false.
- 189. In a person, if blood pressure is reduced, it activates the hypoosmotic centre of A, so it secretes the hormone B. Increased amount of B will C the water absorption DCT and produce D urine. A, B, C and D are respectively:
 - Hypothalamus, ADH, decrease, concentrated
 - Hypothalamus, ADH, increase, concentrated
 - Medulla oblongata, ADH, increase, difuted
 - (4) Hypothalamus, ADH, increase, diluted

188, नीचे दिए गए प्रस्त में दो प्रकादन हैं । अधिकादन (A) तथा कारण (R) । नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर अंकिन कोर्जिए :

> अधिकचन (A) : नहीं के अंतरचने में कम्मेरी धारियाँ मुक्तिनमय होती हैं ।

> कारण (R) : अंतरवर्ध में उस की गाँत संसुर्याटन पब हारा होती है ।

विकस्प :

- (1) दोनों (A) तबा (R) सत्य है तबा (R) ऑपकथन (A) का सही स्पर्दीकरण है ।
- (2) दोनों (A) तथा (R) सत्य हैं, परन्तु (R) अधिकथन (A) का सही स्पर्ध्वकरण नहीं है ।
- (3) (A) मन्द है, परन्तु (R) असन्द है ।
- (4) दोनों (A) तथा (R) अनस्य है।
- 189. किसी व्यक्ति में बाँद क्रीधर दाव कम कर दिया जाए, ता यह △ के हाइप्रोस्मोटिक केन्द्र की क्रियाशील कर देता है, इसलिए वह हीमीन B सावित करता है । B की बढ़ी हुई पात्रा Ç जल अथशायण DCT तथा D मृत्र उत्यन्त करेगी । △, B, C तथा D कमशा: है:
 - (I) हाइपांपेलंगम, ADH, कमी, सांद्रित
 - (2) हाइयोचेलेमम, ADH, वृद्धि, सांद्रित
 - (3) में कुना ऑबनागेटा, ADH, वृद्धि, तनुकृत
 - (4) हाइपोधैलेमस, ADH, वृद्धि, तनुकृत

190. Match the Column - I with Column - II. Find the correct match from the options provided below:

Column - II

A. Fovea I. Internal car
centralis

B. Endolymph II. Iodopsin
C. Iris ' III. Yellow spot

D. Cones IV. Colour to

Options :

а в с р

(1) III 1 II IV

(2) II III I IV

(3) и и г и ш.

(4) III I IV II

- 191. Which of the following statements is wrong regarding Auxin ?
 - Auxins application on stem cuttings initiates adventitious root formation.
 - Auxin promotes flowering in litchi and pineapple.
 - Auxin is responsible for apical dominance.
 - (4) Auxin is responsible for bolting in rosette plant.
- 192. High concentration of DDT due to biomagnification in birds does not cause the following:
 - Change in calcium metabolism
 - (2) Thickening of egg shell
 - (3) Premature breaking of egg shell
 - (4) Decline in bird population

190. स्तंम - 1 का स्तंभ - 11 से मिलान कीनिए । नीचे उपलब्ध कराए गए विकल्पों में से सही मिलान जात कीनिए:

स्तंभ - ! स्तंभ - !!

A. फोविया सेन्ट्रेलिस । अंत:कर्ण

B. अंतर्लसीका II. आयोडॉप्सन

C. परितारिका III. पोन बिंदु

D. कोन (V. नेत्र को वर्ण विकल्प:

ABCD

(I) III I III (I)

(2) 11 (11 1 1 1V

(3) II I IV III

(4) III | IV | II

- 191. ऑक्सिन के संदर्भ में नीचे दिया गया कौन सा
 - तने की काट पर ऑक्सिन के अनुप्रयोग से अपस्थानक मूल का निर्माण ।
 - (2) लीवी तथा अनन्तास में अप्रिकान पृथ्यण में सहायक है :
 - (3) ऑक्सिन शीपंस्य प्रभाविना के लिए उत्तरदायी है)
 - (4) अकिसन राजेट पांधे में बोल्टिंग के लिए इसरदायों है ।
- 192. पिक्सयों में जैय आवर्धन के कारण ही ही टी का उच्च सांद्रण निम्नलिखित में जिसका कारक नहीं है, यह है :
 - केल्सियम उपापचय में परिधर्तन ।
 - (2) अंडे के छिलके का मोटा होना ।
 - (3) अपरिपक्व अंडे के शिलके का टटना ।
 - (4) पक्षी भनसंख्या में कथी ।

Scanned by CamScanne

- 193. The gases produced by the anaerobic studge digester during **SCWARC** treatment are :
 - and Hydrogen (1) Butane, sulphide

(27)

- (2) Hydrogen sulphide and CO₂ only
- Butane and O2 only
- (4) Methane, Hydrogen sulphide and CO2

194. Choose the wrong statement ;

- The process of change of state directly from gas to solid without changing into liquid is called sublimation.
- (2) The boiling point of a liquid lowers down with the decrease of atmospheric pressure.
- (3) Bose-Einstein condensate is a state of matter formed by cooling a gas of extremely high density to super-low temperature.
- (4) The rate of evaporation of a liquid increases with the decrease of the strength of intermolecular forces.
- 195. What is the energy required for the process

 $He^*(g) \longrightarrow He^{2*}(g) + \tilde{e}$.

if the ionization energy for H atom in the ground state is 2.18×10-18 J/atom?

- (1) $2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$
- (2) $t3.13 \times 10^5 J$
- (3) $8.72 \times 10^{-18} \text{ J}$
- (4) $26.26 \times 10^5 \text{ J}$

- 193. अवायवीय आयंक संपाधन द्वारा वाहित यस उपचार के दौरान उत्पन्न गैसें हैं :
 - ऑक्सीजन च्यटेन, संस्थाइड
 - केवल हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन. हाइऑक्साइड
 - केवल स्पूरेन तथा ऑक्स्सेनन
 - भेर्यन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्यन हाइओक्साइड

194. उस कचन को चुनिए जो सही नहीं है :

- अवस्था परिवर्तन को उस प्रक्रिया को (1)कथ्यंपातन कहते हैं जिसमें कोई पैस इब में परिवर्तित हुए विना हो सीधे ठोस पदार्घ में परिवर्तित हो जाता है ।
- (2) वायुदाव के घटने पर किसी इव का क्ववनांक घट जाता है ।
- (3) बांस-आइन्सटाइन दाव द्रव्य की वह अवस्या है जो किसी अत्यधिक उच्च घनत्व को गैस को अतिनिध्न क्षण तक ठंडा करने पर प्राप्त होती है ।
- (4) किसी इव के वाष्पन की दर अनुत्रअणुक यलों की प्रवलता में कम्मे होने पर प्रवती है ।
- 195. नीचे दी गयी प्रक्रिया के लिए कितनी ऊर्जा पाहिए :

 $He^{+}(g) \longrightarrow He^{2+}(g) + \overline{e},$ जबकि H परमाण के लिए निम्नतम अवस्था मे आपनन उन्नों 2.18 × 10⁻¹⁸ 1/परमाण् है

- (1) 2.18×10^{-18} j
- $-13.13 \times 10^5 \, \mathrm{J}$
- (3) $8.72 \times 10^{-18} \text{ J}$
- $26.26 \times 10^5 \, J$

196. Instruction: The question given below consists of two statements, an Assertion (A) and a Reason (R).

Indicate your answer from the alternatives below:

- Assertion (A): A delta is formed at the junction of a river and a sea by the precipitation of clay particles.
- Reason (R): The river water and the sea water undergo a chemical reaction to form delta.

In the context of the two statements, which one of the following is correct?

- Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation.
- (2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation.
- (3) (A) is true but (R) is false.
- (4) (A) is false but (R) is true.
- 197. What is the volume of the solution formed by mixing 50 mL ethyl alcohol in 950 mL water?
 - (1) equal to 1.0 L
 - (2) more than 1.0 L
 - (3) less than 1.0 L
 - (4) Depends on room temperature

196. निवंश : नीचे दिए गए प्रश्न में दो कवन है, एक अभिकथन (A) और एक कारण (R).

> नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर अंकित कीजिए:

- अभिकायन (A) : किसी नहीं और समृद्र की संधि पर धिकनी भिद्री के अवक्षेपण द्वारा नदीस्थ (हेल्ट) बनता है ।
- कारण (R) : नदी के जल और समृद्ध के जल के बीच समार्थीनक अधिकदा द्वारा नदीमुख (डेल्टा) बनता है ।

उपसंक्त दो भदनों के संदर्भ में निम्नीलीवन में से कौन सा सही है :

- (A) और (R) शंनों मत्य है और (R) अध्यक्ष्यन (A) को सही व्याव्या है।
- (2) (A) और (R) दोनो सन्ध है, परन्तु (R) अधिकथन (A) को साट व्यावधा नहीं है ।
- (3) (A) सही है, परना (R) असल्य है ।
- (4) (A) गलत है, परना (R) मन्य है ।
- 197. 50 mL एविल एल्काहोल को 950 ml, जल में मिलाने पर वनने वाले विलयन का आयतन क्या होगा ?
 - (1) LOL के बराबर
 - (2) 1.0 L से अधिक
 - (3) 1.0 L से कम
 - (4) कक्ष ताप पर निर्भर करेगा ।

Scanned by CamScannel

198. Which one of the following pair is correctly matched?

List - I List - II
(Laws of Chemical (Name of Combination) Discoverer)

- I. Law of Constant A. Lavoisier Proportion
- Il. Law of B. Joseph Reciprocal Proust Proportion
- III. Law of C. John Dalton Indestructibility of Matter
- IV. Law of Multiple D. Gay Lussac Proportion

E. Richter

Code:

1 II III IV

- (I) A C B D
- (2) D B C E
- (3) B E A C
- (4) C A D B
- 199. Which one of the following sets of quantum numbers is not possible?

(1)
$$\alpha = 3$$
, $I = 3$, $m_i = -2$, $m_s = +\frac{1}{2}$

(2)
$$n = 2, l = 1, m_i = +1, m_s = -\frac{1}{2}$$

(3)
$$n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = +\frac{1}{2}$$

(4)
$$n = 4, l = 1, m_i = -1, m_i = -\frac{1}{2}$$

- 200. What are the numbers of angular nodes and radial nodes for 4d-orbitals respectively?
 - (1) 2 and t
- (2) 1 and 2
- (3) 2 and 3
- (4) 3 and 2

198. नीचे दिये गये किस युग्न का मिलान सड़ी है ?

भूषी — I सूषी — II (ससायनिक संयोजन के (आविष्कारक त्रियम) का नाम)

- स्थिर अनुपात का A. लैबोज़ियर नियम
- तुल्य अनुपात का B. जोसंफ प्राउस्ट नियम
- III. इस्य को अविनाशिता C. जीन डॉल्टन का निषम
- [V. मूणित अनुपात का D. में स्पूरीक निषम

E. रिचर

क्ट

- I II III IV
- (1) A C B D
- (2) D B C E
- (3) B E A C
- (4) C A D B
- 199. नीचे दिया गया क्यान्टम संख्याओं का कौन सा समृद्यय <u>संभव नहीं</u> है ?

(1)
$$n = 3, j = 3, m_j = -2, m_s = +\frac{1}{2}$$

(2)
$$n = 2, l = 1, m_l = +1, m_s = -\frac{1}{2}$$

(3)
$$n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = +\frac{1}{2}$$

(4)
$$n = 4, l = 1, m_i = -1, m_n = -\frac{1}{2}$$

- 200. 4d-कक्षक के लिए कोणीय नोडों और अर्त्य नोडों को संख्या है क्रमशः
 - (1) 2 और !
- (2) 1 और 2
- (3) 2 新t 3
- (4) 3 aft 2